

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB

uzavretej dňa 29. 02. 2012 pod reg. č. 91/2012-4220-3100

podľa Výzvy

NA ROK 2012

uzavretá medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

a

Mestom Fiľakovo

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 **Názov:** **Ministerstvo hospodárstva SR**
 Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava
 IČO: 686 832
 Zastúpené: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva

(ďalej len „**MH SR**“)

a

- 1.2 **Názov:** **Mesto Fiľakovo**
 Sídlo: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
 IČO: 00 31 60 75
 Zastúpené: Jaromír Kaličiak, primátor Mesta Fiľakovo
 Bankové
 spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: 13653342/5200

(ďalej len „**Mesto Fiľakovo**“)

- 1.3 MH SR a Mesto Fiľakovo uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy na rok 2012 uzatvorenej dňa 29. 02. 2012 pod reg. č. 91/2012-4220-3100 (ďalej len „**Zmluva**“).

Článok II.
ZMENY ZMLUVY

- 2.1 Zmluvné strany sa na základe článku IX. ods. 9.1 Zmluvy dohodli na prijatí niektorých zmien a doplnení Zmluvy, a to tak, ako to vyplýva z tohto článku II.

- 2.2 V texte Zmluvy v článku IV. bod 4.2 sa tabuľka mení a dopĺňa nasledovne:

„4.2 Špecifikácia účelu použitia dotácie:

| Názov SO* | Výška dotácie podľa Zmluvy reg. č. 91/2012-4200-3100 v Eur s DPH | **Cena s DPH v Eur stanovená na základe verejného obstarávania a v zmysle ZoD | Rozdiel, ktorý mesto Fiľakovo vráti na depozitný účet MH SR |
|--|--|---|---|
| SO 01 „Prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC SLOVAKIA, s.r.o.“ | 67 200,- | 30 312,01 (zaokrúhlenie na 30 312,- | 36 888,- |
| Projekt „Prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC SLOVAKIA, s.r.o“ | 4 800,- | 4 700,- | 100,- |
| Spolu | 72 000,- | 35 012,- | 36 988,- |

* SO/IS – stavebný objekt/inžinierske siete/prevádzkový súbor

** Cena za stavebné objekty bola upravená po verejnom obstarávaní podľa Zmluvy o dielo č. 18/2012 zo dňa 08. 08. 2012. Cena za projekt bola upravená po verejnom obstarávaní podľa Zmluvy na vyhotovenie výkonov inžiniersko – projektových činností podľa § 536 a nasl. Obchod. zákonníka zo dňa 10. 04. 2012. Rozdiel vo výške 36 988,- Eur (slovom: tridsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiatosemeur) mesto Fiľakovo vráti na depozitný účet MH SR č. 7000061593/8180 vedený v Štátnej pokladnici do 10 dní od účinnosti tohto Dodatku č. 1. Avízo o vrátení časti dotácie zašle mesto Fiľakovo na adresu MH SR v deň odvedenia vratky dotácie.“

2.3 Bod 9.4 článku IX. Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

„9.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí:

Príloha č. 1 k Zmluve - Záväzné podmienky používania poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2012.

Príloha č. 2 k Zmluve - Stavebné povolenie číslo FL-SP-097/2012 zo dňa 24. 08. 2012.“

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých MH SR obdrží tri (3) rovnopisy a Mesto Filakovo dva (2) rovnopisy.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Zmluvné strany po prečítaní textu tohto Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.


V Bratislave dňa*26. 10.*.....2012

24 -10- 2012

Vo Filakove dňa2012

Za MH SR:

Za Mesto Filakovo:



Tomáš Malatinský
minister hospodárstva



Jaromír Kaličiak
primátor Mesta Filakovo

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1:

Príloha č. 2

k Zmluve

**Stavebné povolenie č. FL-SP-097/2012 zo dňa 24. 08. 2012 vydané Mestským úradom
vo Fiľakove**



Číslo: FE-SP-097/2012

Fiľakovo 24.08.2012

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Mesto Fiľakovo (IČO: 00316075)**

so sídlom: **Mestský úrad vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo**

podal dňa 29.05.2012 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „**Prístupová komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia, s.r.o.**“ na pozemkoch parc. č.: **KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) a 2248/2 (=KN-E 1415)**, kat. územie: **Fiľakovo**.

V zmysle stanoviska Obce Radzovce vydaného dňa 24.05.2012 pod číslom RD-SP-015/2012 sa na predmetnú stavbu nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia - § 39a ods. (3) písm. a) a d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov.

Účastníkmi stavebného konania sú:

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – stavebník
- Dometic Slovakia, s.r.o., Tehelná 8, 986 01 Fiľakovo – vlastník susd. nehn. areál firmy
- Ľuba Mokošová, Rúbanisko II/23, 984 03 Lučenec – zodpovedný projektant
- Ivan Stieranka - RANKER, M.R.Štefánika 406, 984 01 Lučenec – vlastník susd. nehn. p.č. 3688/1
- Tomáš Tóth, Parková 4, 986 01 Fiľakovo – vlastník susd. nehn. p.č. 3693 a 3694
- Miroslav Kováčik, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo – spoluvlast. susd. nehn. p.č. 3690/4
- Andrea Szabóová, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo – spoluvlast. susd. nehn. p.č. 3690/4
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica – 3688/4
- Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- ZÓNA, s.r.o., Šávoľská cesta 324/3, 986 01 Fiľakovo – ochranné pásmo vlečky
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku,
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Vajanského 857, 984 01 Lučenec

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. (4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súlade s § 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode a pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a súčasne ako príslušný stavebný úrad podľa § 13 ods. (5) a § 27 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení, prerokovalo žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona a v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavba: „Prístupová komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia, s.r.o.“

na pozemkoch parc. č.: KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) a 2248/2 (=KN-E 1415), kat. územie: Fil'akovo, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

p o v o l' u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná na pozemkoch na pozemkoch parc. č.: KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) a 2248/2 (=KN-E 1415), kat. územie: Fil'akovo.
2. Povoľovaná časť stavby bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej 01/2012 zodpovedným projektantom stavby – Ľuba Mokošová – odborne spôsobilý technik vo výstavbe (č. os. SKSI č. T1-299/2002) a overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Údaje o stavbe:

Jedná sa o povolenie prístupovej komunikácie – chodníka k spoločnosti „Dometic Slovakia, s.r.o.“ na Mlynskej ulici a zároveň o povolenie obnovy krytu miestnej komunikácie – cesty na Tehelnej ulici.

Prístupová komunikácia - chodník, bude zabezpečovať bezpečný prístup k spoločnosti „DOMETIC SLOVAKIA ,s.r.o.“, ktorá vytvára nové pracovné miesta v regióne. Navrhované riešenie nebude mať vplyv na existujúci stav štátnej cesty, nezaťažuje a nezvyšuje strednú intenzitu premávky v danej lokalite. Stavba sa bude nachádzať v meste Fil'akovo , vedľa štátnej cesty 11/571 Fil'akovo – Šíd po pravej strane smerom od Fil'akova do obce Šíd. Návrh prístupovej komunikácie zohľadňuje existujúce vjazdy na príľahlé pozemky s nehnuteľnosťami. Prístupová komunikácia je riešená iba na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka - Mesta Fil'akovo.

Konštrukcia na komunikácii bude nasledovná:

- zámková betónová dlažba: hr.: 60 mm
- pieskové lôžko hr.: 40 mm
- kamenivo drvené fr.: 0-32 mm hr.: 150 mm
- upravený terén

Celková hrúbka konštrukcií komunikácie pre peších bude 250 mm, dilatačné špáry budú vyplnené kamenivom drveným. Prístupová komunikácia bude od existujúcej miestnej komunikácie ohraničená betónovým obrubníkom cestným /100 x 26 x 15 cm/. Dĺžka chodníka bude 233,485 m a o celkovej ploche 368,485 m².

Obnova krytu miestnej komunikácie na Tehelnej ul. bude pozostávať z frézovania jestvujúcej vrstvy hr.: 50 mm, opravy výtlkov a následnej obnovy aplikovaním nových technologických vrstiev pozostávajúcich:

- regeneračný postrek z Asfaltu ARP 30 A
- betón asfaltový, strednozrný AC 11 /ABS/ hr.: 50 mm

Plocha krytu určenej na obnovenie bude 650,00 m².

4. Pri uskutočňovaní stavby a odstraňovaní 2 stavieb je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhl. č. 374/90 Zb. a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku,
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona, ktorá upravuje všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
6. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
7. Stavba bude dokončená najneskoršie do: **30.10.2012.**
8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom určeným vo výberovom konaní. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. (2) písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

10. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
11. V zmysle § 66 ods. (3) písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu.
13. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom.
14. Rozpočet stavby bude: **67.202,88 €**.
15. Pred začatím výkopových prác na stavbe prizvať na presné vytýčenie inžinierskych sietí správcov všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v predmetnej lokalite, podmienky dané pri vytyčovaní v plnej miere rešpektovať.
16. Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci stanovené vo vyjadrení č. ŽP-2012/000990 zo dňa 15.05.2012 /podmienky sú uvedené pod bodmi a) až c/, vyjadrenia č. ŽP-2012/00988 zo dňa 21.05.2012 /podmienky sú uvedené pod bodmi d) až g/ a vyjadrenia ŽP-2012/00989 zo dňa 04.07.2012 /podmienky sú uvedené pod bodmi h) až i/):
- a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je potrebné zabezpečiť povolovacím konaním na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny.
 - b) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
 - c) V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany zlepšeniu stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
 - d) Prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov vznikajúcich počas výstavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
 - e) S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby nakladať v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 2, § 19 ods. 1 a § 40c zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu do doby nevyhnutnej na ich následné zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
 - f) Prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby sa stáva stavebným odpadom a je potrebné ju odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení, ktoré má na uvedenú činnosť právoplatný súhlas. V prípade, že sa nejedná o kontaminovanú odpadovú zeminu je možné ju využiť aj na inej stavbe avšak na základe právoplatného povolenia príslušného stavebného úradu, kde v konaní je tunajší úrad dotknutým orgánom štátnej správy.
 - g) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor stavebnému úradu predloží doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov a doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.
 - h) Počas spracovaní ďalšieho stupňa PD a pri realizácii a prevádzke stavby rešpektovať vodný zákon a súvisiace platné právne predpisy a STN.
 - i) Pri uskutočňovaní a užívaní stavby udržiavať dopravné a stavebné stroje a mechanizmy v náležitom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd a neohrozila sa ich kvalita.

- j) Na uskutočnenie navrhovanej stavby je potrebný súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona, ktorý je príslušný vydať na základe žiadosti stavebníka tunajší orgán štátnej vodnej správy.
- k) Všetky zariadenia na verejnom vodovode (hydranty, uzávery ...) ale aj na ostatných verejných podzemných rozvodoch vedených v riešenom území osadiť do nivelety týchto plôch.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina vydaného dňa 05.06.2012 pod číslom P29902012050346:

- a) V blízkosti predmetnej lokality Fil'akovo, ul. Mlynská, parc. č. 3788/1 a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN/NN, podperné body, trafostanice v majetku a správe SSE-D, a.s.
- b) Z dôvodu možného nesúladu mapových podkladov so skutočnosťou zakresľovanie trás dotknutých vedení do dodaných mapových podkladov nevykonávajú. V prípade záujmu o zakreslenie trás dotknutých vedení do mapových podkladov SSE-D, a.s., je možné si túto službu za úhradu objednať. Relevantné informácie k tejto službe poskytnú Zákaznícke Služby, tel.č. 0850 166 007.
- c) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (p.Papp, tel. č. 047/5766740.)
- e) Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. a príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- g) 7. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení SSE-D a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadenia stavebníka.
- h) Upozorňuje sa, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
- i) Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia (do 04.06.2013).

18. Dodržať podmienky Slovak Telecomu a.s. Bratislava stanovené vo vyjadrení č. 55959 12 Lučenec zo dňa 21.05.2012:

- a) Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.
- b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Pri rádiových trasách je potrebné dodržať ustanovenie § 68 zákona č. 610/2003 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- c) V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- d) Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzýva sa, aby si poverený zástupca navrhovateľa dostavil (podľa stránkových dní na www.t-com.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do jeho podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží predmetné vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
- e) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- f) Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 - zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST, a.s.),
 - v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.t-com.sk).
 - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne. (www.t-com.sk),
 - podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré sa požaduje objednať na tel. č. 0903540126 - Takáč Vladimír,
 - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- g) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Navrhovateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytyčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.
- i) Toto vyjadrenie platí len v rozsahu ST a.s. overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.
- j) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť (po 19.11.2012), je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- k) Upozornenie:
- V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava.

19. Dodržať podmienky SPP – Distribúcie a.s. Bratislava stanovené vo vyjadrení č. 3100/DPPRzv/2012 zo dňa 08.06.2012:

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP“ a „BP“) jestvujúcich plynárenských zariadení a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ (§ 56 a § 57 Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z.).
- Realizácia musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších dodatkov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami STN 38 6415, TPP 702 01, TPP 702 51.
- Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Z dôvodu údržby a opráv plynovodu musí byť počas prác plynovod prístupný.
- Vstup na predmetný pozemok bude pracovníkom SPP - distribúcia, a. s. Bratislava umožnený v zmysle Zákona 656/2004 Z. z..
- Pred zahájením zemných prác je žiadateľ povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov - správcov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. bezplatne vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodniu a dĺžku 100 m.
- O vytyčenie plynárenských zariadení v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese:
 - SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, LC Zvolen, p. Pfefferová Ivana č. tel. 048/6265742 pracovisko: Banská Bystrica, ul. Havranské 1, 974 01 Banská Bystrica.
 - e-mailová adresa: ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk
- Činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby na základe písomného oznámenia, ktoré je nevyhnutné doručiť v dostatočnom časovom predstihu min. 7 dní pred ich zahájením poverenému pracovníkovi a iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a pod dohľadom povereného pracovníka SPP - distribúcia, a.s. p., oddelenia prevádzky ZV,LC,, technik oddelenia prevádzky ZV.LC - p. Slivka Ľubomír č.tel. 048/626 5147"
- Písomné oznámenie požadujeme doručiť na adresu: SPP - distribúcia a.s. , p. p. Slivka Ľubomír č.tel. 048/626 5147 – technik oddelenia prevádzky ZV1C ul. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen
- Ďalej tak,
 - aby pri realizácii navrhovanej stavby nevznikla možnosť poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenie ich bezpečnej prevádzky, ako aj vzájomnému ovplyvňovaniu a prípadnému poškodeniu
 - aby zemné práce do vzdialenosti 2 m obojstranne od PZ boli vykonávané výhradne ručne.
 - aby krytie jestvujúcich PZ spĺňalo ustanovenia príslušných STN 73 6005:1986 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 - aby počas zemných prác a pri obnažení PZ typu „STL plynovod a prípojky“ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola zabezpečená prítomnosť zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. p., oddelenia prevádzky ZV,LC,, technik oddelenia prevádzky ZV.LC - p. Slivka Ľubomír č.tel. 048/626 5147" za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia a zdokumentovania zistených skutočností do stavebného denníka,
 - že v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy PZ osadiť do úrovne novej nivelety.
- K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné písomné stanovisko zástupcu SPP - distribúcia, a.s. k vykonaným prácam
- Toto vyjadrenie nenahrádza podmienky pripojenia budúceho OPZ na plynovodnú distribučnú sieť v správe SPP - distribúcia, a.s. v zmysle Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z..
- Vyjadrenie stráca platnosť, ak sa realizácia nezačne do 08.06.2014.

20. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom stanovisku č. BB-12/1043-2/3502/BRE zo dňa 08.06.2012:

- a) Podľa § 40, ods. 2 a 3 zákona 49/2002 Zb. z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. z. v znení zákona 229/1997 Zb. z. v prípade nájdenia archeologického nálezcu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, tel. č.: 048/2455834. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezcu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- b) Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať odborný pracovník - archeológ Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.
- c) Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto stanoviska je nutné odsúhlasiť KPÚ BB.

21. Dodržať tie podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Banská Bystrica, správy povodia horného Ipľa vydaného dňa 04.07.2012 pod číslom CS 1406/2012/CZ 8577/2012-03022:

- K zahájeniu a k ukončeniu prác na hore uvedenej stavbe pri brehovej čiare upraveného VVVT Belína v intraviláne mesta Filákov, ktorý je v správe SVP š.p. OZ Banská Bystrica, SPHI Lučenec prizvať zástupcu SPHI Lučenec (p. 0903 601 845 p. Végh resp. Ing. Hronec 0910 890 660).
- Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov.
- V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie uvedenej stavby (skládka materiálu a iné) je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s SVP š.p. OZ Banská Bystrica.

22. Dodržať podmienky Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica – Závodu 02 Lučenec stanovené vo vyjadrení č. 1265/2012 zo dňa 19.06.2012:

- a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod DN 125 LT v správe StVPS, a.s..
- b) Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“.
- c) Všetky poklapy a uzávery na vodovodnom potrubí osadiť do nivelety navrhovaných komunikácií a chodníkov.
- d) Nad vodovodným potrubím a v šírke ich ochranných pásiem t.j. 1,5 m od okrajov potrubí na obe strany nepoužívať ťažké mechanizmy a nevytvárať skládky materiálu a zeminy.
- e) Stavebník stavby, pred zahájením stavebných prác, požiada StVPS, a.s. o presné vytýčenie vodovodov, ako aj riešenie stretu záujmov priamo v teréne. Kontaktná osoba p. Jány mob. 0908 96 934.

23. Dodržať tie podmienky Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. – závodu Lučenec stanovené vo vyjadrení č. BBRSC/645/2012 zo dňa 29.05.2012:

- a) Plne rešpektovať technické riešenie v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a v plnej miere zachovať doterajšie odtokové pomery povrchových vôd z cesty 11/571 Filákov - Abovce.
- b) Miesto napojenia miestnej komunikácie na cestu II/571, ktorá je vo vlastníctve VÚC musí byť plynulé, so strojným zapílením styčných hrán so zaliatím trvalopružnou zálievkou tak,

- aby nedochádzalo k zatekaniu vody v mieste spoja. Napojenie nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky.
- c) Výstavbou chodníka nesmie dôjsť k zmene terajšieho šírkového usporiadania cesty II/571. Ryhu medzi obrubníkmi a vozovkou zaliť trvalopružnou zálievkou tak, aby nemohlo dôjsť k zatekaniu vody a k následnému poškodeniu vozovky. Okraj vozovky bude strojne zapílený rezačkou asfaltu. Dĺžka chodníka bude 233,485 m.
 - d) Realizáciou nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť premávky na nej. Výkopová zemina a stavebný materiál nesmú byť ukladané na telese cesty.
 - e) Pri znečistení cesty, ktoré spôsobí, alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je žiadateľ povinný znečistenie bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
 - f) Minimalizovať poškodenie okolitých plôch /najmä zelene/ stavebnou činnosťou. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nám, ako správcovi cesty v dôsledku realizácie stavby.
 - g) Po ukončení stavby je povinnosťou stavebníka upraviť terén do pôvodného stavu.
 - h) Na telese cesty sa smú vytvárať skládky materiálu len v prípadoch, keď nie je možné skládku vytvoriť na mieste mimo telesa cesty.
 - i) O vyjadrenie ku skutkovému stavu uloženia inžinierskych sietí vo vzťahu k správe a údržbe cesty je potrebné požiadať príslušného prevádzkovateľa inžinierskych sietí, ktorý jednotlivé trasy vedení, prípadne nachádzajúce sa v danom území, vytýči.
 - j) Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je v danom prípade pre uvedenú stavbu Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci (bolo vydané dňa 12.07.2012 pod č. 4/2012/01489).
 - k) O povolenie činnosti na cestnom pozemku, prípadné povolenie uzávierky cesty a určenie dočasného dopravného značenia počas prác v cestnom telese je investor povinný požiadať v dostatočnom predstihu pred začatím prác cestný správny orgán - OÚ CD a PK Lučenec.
 - l) V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnenému orgánu a správcovi cesty, telefón +421918543303.
 - m) Za bezpečnosť cestnej premávky v úseku narušenom výstavbou a za prípadné havárie z titulu prác vykonaných na ceste a v jej blízkosti, zodpovedá žiadateľ v plnom rozsahu až do prevzatia prác vykonaných.
 - n) Žiadateľ je povinný po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania prác priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli na ceste a z dôvodu vykonaných stavebných úprav vjazdu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
 - o) Pracovisko musí byť až do ukončenia prác označené príslušnými dopravnými značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2008 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.
 - p) Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy, bezpečnostné a hygienické predpisy.
 - q) Investor stavby uzatvorí pred vydaním stavebného povolenia nájomnú zmluvu s BBRSC, a.s. v zmysle § 663 Občianskeho zákonníka na nehnuteľnosti v správe BBRSC, a.s., ako doklad oprávňujúci realizovať predmetnú stavu v zmysle § 58 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení.
 - r) Žiadosť o spracovanie nájomnej zmluvy, predloženej BBRSC, a.s., pracovisko Lučenec, bude obsahovať v prílohe podklady k nehnuteľnosti /katastrálna mapa, LV, parcelné číslo cesty, zabratá výmera cestného telesa, situácia z PD v zmysle pokynu č. 09-11-2004 ÚBBSK, OD, zo dňa 9.11.2004.
 - s) Pred odovzdaním ukončeného diela odstrániť všetky nežiaduce pozostatky stavebnej činnosti, zabezpečiť terénne úpravy a zatrávnenie okolitých plôch s poškodeným vegetačným krytom.

- t) Požadujeme plne rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy, vyhlášku č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
- u) BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

24. Dodržať podmienky Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci stanovené vo vyjadrení č. 4/2012/01489 zo dňa 12.07.2012:

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty II/571 Fiľakovo – Hajnáčka,
- stavebné povolenie na uvažovanú stavbu realizovanú pozdĺž cesty II/571 vydá príslušný stavebný úrad, t.j. Mesto Fiľakovo,
- realizáciou navrhovanej stavby nesmie byť ohrozená uvedená pozemná komunikácia a bezpečnosť premávky na nej,
- plne rešpektovať uvedenú cestu v jej šírkovom usporiadaní a smerovom vedení,
- v úseku, kde bude realizovaná výstavba chodníka je nutné zabezpečiť odvedenie povrchových vôd z telesa cesty výstavbou uličných vpustí so zaústením do verejnej kanalizácie, resp. mimo telesa cesty,
- počas prác v prípade znečistenia vozovky cesty, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu,
- pred začatím prác na výstavbe chodníka je investor stavby povinný požiadať obvodný úrad dopravy o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II/571, ako i povolenie na obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na ceste počas realizácie prác.

25. Dodržať podmienku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci – okresného dopravného inšpektorátu stanovené vo vyjadrení č. ORPZ-LC-ODI-149-19/2012 zo dňa 16.03.2012:

- a) Dočasné dopravné značenie realizovať firmou, ktorá má v uvedenej oblasti dostatočné odborné a praktické skúsenosti.

26. Dodržať podmienky Úradu pre reguláciu železničnej dopravy – Sekcie špeciálneho stavebného úradu - pracoviska Košice (ÚRŽD) stanovené vo vyjadrení č. 3981/2012/S4-V-Kk zo dňa 25.06.2012:

- Stavebník, Mesto Fiľakovo, je povinný stavbu umiestnenú v ochrannom pásme železničnej dráhy uskutočniť tak, ako je uvedené v projekte, ktorý v apríli 2012 vyhotovila p. Ľuba Mokošová. Je tiež povinný výstavbu predmetnej stavby koordinovať so stavbou s názvom Optická sieť zemná v prístupovej komunikácii, ktorej stavebníkom je spoločnosť Filleck, s.r.o., Fiľakovo.
- Stavebník je povinný pred stavebným konaním disponovať tiež súhlasom prevádzkovateľov železničnej dráhy (Železnice SR a spoločnosť Zóna, s.r.o., Fiľakovo) podľa § 6 zák. č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (zákon o dráhach) na uskutočnenie stavby v ochrannom pásme dráhy.
- Pred začatím prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých dráhových podzemných vedení a zariadení na stavenisku a vytýčené vedenia a zariadenia chrániť tak, ako vlastníci (správcovia) určia v protokoloch z vytýčenia.
- Stavebník je povinný stavbu umiestnenú v ochrannom pásme dráhy realizovať s opatrnosťou primeranou dráhovej prevádzke. Je tiež povinný udržiavať na pracovisku poriadok a priebežne uskutočňovať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku.
- Zmeny stavby (zmeny technického riešenia, zmeny v situovaní a pod. v ochrannom pásme dráhy oproti overenej PD) môže stavebník uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľov železničnej dráhy a ÚRŽD.
- Po dokončení prác je stavebník povinný upraviť terén v ochrannom pásme dráhy do projektom určeného stavu. Stavbu je povinný užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozená stavba dráhy a doprava na dráhe.

- Tento súhlas platí dva roky odo dňa jeho vydania. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote stavebník začne stavbu v ochrannom pásme železničnej dráhy uskutočňovať.
- 27. Dodržať podmienky Železníc SR Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy vyplývajúce zo stanoviska č. 13111/2012/O420-16 zo dňa 24.08.2012:**
- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 1035/2012-SŽTS zo dňa 14.8.2012 - sú uvedené v bode č. 28 podmienok tohto povolenia.
 - Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky.
 - Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
 - Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor.
 - Upozorňuje sa, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
 - ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
 - Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- 28. Dodržať podmienky Železníc SR – Oblastného riaditeľstva Zvolen vyplývajúce z vyjadrenia č. 1035/2012-SŽTS zo dňa 14.08.2012:**
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
 - Na prechod cez vlečkovú koľaj je potrebné požiadať o súhlas majiteľa vlečky.
 - Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
 - Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.
 - Stavba bola prejednaná so správcami železničných inžinierskych sietí - ŽSR OR Košice, Sekcia ŽTS, Sekcia OZT a Sekcia EE. V blízkosti stavby sa inžinierske siete v správe ŽSR nenachádzajú..
- 29. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona číslo 71/1967 Zb.)**
- 30. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**
- 31. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu chybu na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.**
- 32. Stavebník je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.**
- 33. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.**
- 34. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu.**
- 35. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. Investor je povinný pred užívaním stavby požiadať stavebný úrad o začatie kolaudačného konania.**

36. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavebných prác príslušnému stavebnému úradu.

37. Stavebník zodpovedá za to, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní.

38. Námiety účastníkov konania neboli v stavebnom konaní podané.

Odôvodnenie

Stavebník: Mesto Fiľakovo, so sídlom: Mestský úrad vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo podal dňa 29.05.2012 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Prístupová komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia, s.r.o.“ na pozemkoch parc. č.: KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) a 2248/2 (=KN-E 1415), kat. územie: Fiľakovo. Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté.

V zmysle stanoviska Obce Radzovce vydaného dňa 24.05.2012 pod číslom RD-SP-015/2012 sa na predmetnú stavbu nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia - § 39a ods. (3) písm. a) a d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov.

Stavebný úrad listom zo dňa 29.05.2012 pod číslom FL-SP-097/2012 oznámil začatie stavebného konania formou verejnej vyhlášky (jedná sa o líniovú stavbu) a listom zo dňa 07.06.2012 pod číslom FL-SP-097/2012 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne na deň 28.06.2012 nariadil v predmetnej veci ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že prípadné námietky môžu podať najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliada. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané žiadne námietky proti povoleniu stavby. Neúčast' pozvaných bez ospravedlnenia sa berie ako súhlas s povoľovanou stavbou bez pripomienok.

Na ústnom pojednávaní uskutočnenom dňa 28.06.2012 stavebník nevedel predložiť všetky doklady nevyhnutné pre spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby a preto stavebný úrad dňa 29.06.2012 stavebné konanie prerušil a súčasne vyzval stavebníka na predloženie chýbajúcich dokladov.

Chýbajúce doklady boli doplňované postupne. Stavebné povolenie je vydané dňom doručenia posledného dokladu – stanoviska Železníc SR Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy.

Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, predložených dokladov zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v oddiel 3. II. časti stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., príslušné technické normy.

Pre územie, v ktorom sa predmetná stavba nachádza je schválený Územný plán mesta Fiľakovo. Stavba je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.

Ku konaniu sa vyjadrili: ZÓNA, s.r.o. Fiľakovo, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., - závod Lučenec, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod 02, Lučenec, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci (úseky OPAK, ŠVS, OH), Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát Lučenec, Železnice

SR - Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Železnice SR – Generálne riaditeľstvo Bratislava, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Košice. Ich stanoviská boli skoordínované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník – Mesto Fiľakovo je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov oslobodený od uhradenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. (1) a ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Fiľakovo, Mestský úrad vo Fiľakove. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) a § 69 ods. (2) stavebného zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Počas vyvesenia rozhodnutia ~~boli~~ - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Príloha pre stavebníka:

- projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní

Doručí sa:

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – stavebník
- Dometic Slovakia, s.r.o., Tehelná 8, 986 01 Fiľakovo – vlastník susd. nehn. areál firmy
- Ľuba Mokošová, Rúbanisko II/23, 984 03 Lučenec – zodpovedný projektant
- Ivan Stieranka - RANKER, M.R.Štefánika 406, 984 01 Lučenec – vlastník susd. nehn. p.č. 3688/1
- Tomáš Tóth, Parková 4, 986 01 Fiľakovo – vlastník susd. nehn. p.č. 3693 a 3694

- Miroslav Kováčik, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo – spoluvlast. sused. nehn. p.č. 3690/4
- Andrea Szabóová, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo – spoluvlast. sused. nehn. p.č. 3690/4
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica – 3688/4
- Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- ZÓNA, s.r.o., Šávoľská cesta 324/3, 986 01 Fiľakovo – ochranné pásmo vlečky
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku,
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Vajanského 857, 984 01 Lučenec

Na vedomie:

- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod 02, Komenského 4,
984 53 Lučenec
- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie horného Ipl'a, Fiľakovská 45,
984 01 Lučenec
- SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
- Slovak Telekom, a.s., CSI - Juh – Ing. Petrus (Lučenec), Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
- Obvodný úrad životného prostredia (úseky OPAK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. Republiky 26, 984 01 Lučenec
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, 984 01 Lučenec
- Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom, regionálne pracovisko, M. R. Štefánika 295/2,
960 02 Zvolen – (p. Farbiaková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia železničných tratí a stavieb, M. R. Štefánika 295/2,
960 02 Zvolen – (p. Nováková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (p. Dudáková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (Ing. Šefranková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
Stredisko miestnej správy a údržby KT, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (Bc. Dvorský)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia energetiky a elektrotechniky, M. R. Štefánika 295/2,
960 02 Zvolen (p. Žabková)
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štefánikova 60, 040 01 Košice
- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, ŽP a SR

1x ostáva na Spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Fiľakove - oddelení stavebného poriadku

